

בתקופ סמכותי לפי סעיפים 5(ג), 9, 14, 22, 24 ו-26 לחוק שירותי הובלות התשנ"ז-1997¹ (להלן – החוק), לעניין הפרק השלישי בהסתמך ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה, ולענין תקנות 24 ו-25 באישור שר האוצר לפי סעיף 9ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985², ובאישור ועדת הכללה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הגדרות

1. בתקנות אלה –

“ארד” – האמנה האירופית להובלות חומרים מסוכנים בכיבושים (ADR) שעוטק שלה מופקד לעניין חיצובו במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב וכחיפה, ובמרכז המידעד;

“אחראי על ניהול המקצועני” – מי שהמפקח הסמיכו לפי תקנה 24;

“אימ”ר” – ארגון הטפנות הבינ-לאומי (I.M.O.);

“איקאזו” – ארגון התעופה האזרחית הבינ-לאומי (ICAO);

“בוק קריינה מוסטמץ” – כהגדתו בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעברה (גיזות העסוקה) וביריאות העוסקים בкриינה מיננט) התשנ"ג-1992³ (להלן – תקנות הבטיחות);

“הובללה בשכר” – שירות הובללה הנעשה בתמורה;

“הובלות חומר מסוכן” – הובלות חומר מסוכן ברכב מסותי בין הובללה עצמאית ובין הובללה בשכר;

“הובללה בלילית” – כל הובללה למעט הובלות חומרים מסוכנים;

“הובללה עצמאית” – שירות הובללה הנעשה שלא בתמורה לצרכו של המוביל ברכב מסותי שכבעלתו או שכשליטתו;

“הוראות איקאזו” – הוראות טכניות להובלות חומרים מסוכנים באוויר (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air);

“היתר” – יותר להובלות חומר מסוכן שננתן המפקח לנגן, לפי תקנה 11(א);

“המומונה” – הממונה על קריינה סביבתית במשרד לאיכות הסביבה;

“המפקח”, “موבייל”, “רישון מובייל”, “רכב מסחרי”, “ושטר מען” – כהגדרותם בחוק;

“ספר הכתום” (Orange Book) – ספר המלצות להובלות חומרים מסוכנים שהגדרה כבאה ועדת המומחים של האו"ם להובלות מעגנים של חומרים מסוכנים United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (בגוטהו המעורקן, שעוטק שלו מופקד לעניין חיצובו במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב וכחיפה, ובמרכז המידעד);

“הקודקס של אימ”ר” – הקודקס הבינ-לאומי הימי למטען מסוכנים שפרסם אימ”ר (I.M.D.G Code);

“חכילה שגרתית” – כהגדרתה ב-ST-1;

¹ ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

“חומר מסוכן” – בהתאם בחוק שהוא חומר מן החומרים המפורטים בספר הכתום ובהתאם להוראותיו ולמעט פסולות רגילה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (טריפול בפסולות במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997¹;

“חומר רדיואקטיבי” – כהגדרתו בספר הכתום;

“מוסר מען” – מי שבידו חשליטה או החזקה בטען לפני העטוף; מספר אומ"ס (U.N.) – מספר בן ארבע ספרות ליהודי חומר מסוכן או קבועה החומרים מסוכנים, כפי שנקבע בספר הכתום;

“מרכז המידע” – כל אחד מכללה;

(1) מרכז מידע ומציעים אחרור של המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף שבמשטרדי פיקוד העורף ברמלה;

(2) מרכז המידע של המשרד לבטיחות ולגיהות;

“סוג הרישוי” – סוג רישיון מוכיל כמפורט בתקנה 4;

“קובוצת סיוג” – קבוצה סיוג מtower 9 קבוצות של חומרים מסוכנים המסוגים לפי הטפר הכתום לפי זיהויו שלהם או הסיכון שלהם מתוך כמה טיכונים הנלויים בהם;

“קוד חירום” – קוד המורכב מספרות ואותיות המפרט את הפעולות שיש לנקט בעת אירוע חומר מסוכן וכלול רשימת זהובלה המאורשת (Approved Carriage List) של הוועדה לבטיחות ולבטיחות (Health and Safety Commission) של ממשלה בריטניה, שעוטק של מופקד לעניין חיצובו במשטרדי המפקח בירושלים, בתל אביב וכחיפה, ובמרכז המירע;

“דיד” – האמנה האירופית להובלות חומרים מסוכנים ברכבת (RID);

“רכב” – רכב מסחרי;

“תעודת מען” – מסמך להובללה עצמאית לפי סעיף 14(א)(2) לחוק, שאינו שטר מען; “תקנות בינלאומיות” – הוראות הקודקס של אימ”ר, הוראות איקאזו, הוראות איר, הוראות רידר והמלצות הספר הכתום;

ST-1 – תקנות הבטיחות להובלות חומרים רדיואקטיביים (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials (1996 Edition) (IAEA Safety Standards Series No. ST-1

Shipment of Radioactive Materials) (Series No. ST-1) שפרטמה הטוכנות הבינ-לאומית לארגונה אטומית, בנוסח המעודכן ושעותק שלhn מופקד לעניין חיצובו במשטרדי המפקח בירושלים, בתל אביב וכחיפה, במשרד הוועדה לאנרגיה אטומית בתל אביב ובמשרדי הממונה על הקינה הסביבתית במשור לאיכות הסביבה;

“תקנות התעבורה” – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961².

פרק שני: רישיון מוביל

2. (א) בבקשת רישיון מוביל או באדם מטעמו האחראי על ההובללה לפי הענין, יתקיימו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל, ואם הוא חגיגר – הוא רשום בישראל;

- (22)(א) האחראי על הנהול המוצעוי ואחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים, לפי הענין:
- (5) מקומות מתן שירות ההובלה, שטח החניה העומדר לרשותו וכתובתם;
 - (6) היותה הבקשה לירושין מוביל מסווגים ג/ד, ז' או ח' – רשות ציוד בטיחות כמפורט בתוספת הראשונה, לגבי כל רכב.
 - (ג) לטופס הבקשה יצירף המבקש אישורים או תעודהות כמפורט להלן:
 - (1) אם הוא תאגיד – אישור לעניין רישומו מאות ורשות המוסמכת;
 - (2) תעודה על סיום קורס הכשרה כאמור בתקנה 2(א)(2) שלו או של ארם מטעמו האחראי על שירות ההובלה;
 - (3) אם מבקש הרישוון האמור לגבי מלחת או רכב שמהתקן עליו מכל הלבול חומר מסוכן – אישור מעבירה שהסימך המפקח (להלן – מעבירה מסוימת), כי הרכבقصير להובלת חומר מסוכן מהסוג המפורט בבקשתה ובכי הוא עומד ברדיושות התקנות הבינלאומיות או בדרישות תקן ישראלי 8- מכליות להובלת חומרים מסוכנים, לפי הענין;
 - (4) אישור של קצין בטיחות כי הוא עומד לרשות המבקש במתן שירות פיקוח.
- רישוון מוביל, בין בחובליה עצומות ובין בחובליה בשבר, יהיה מסוגם כמפורט להלן:
- (1) סוג רישוון מוביל בחובליה עצומית:
- (א) סוג א' – רישוון מוביל להובליה כללית עצומית באמצעות חמשה כל רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ב) סוג ב' – רישוון מוביל להובליה כללית עצומית באמצעות שישה כל רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ג) סוג ג' – רישוון מוביל להובליה עצומית של חומרים מסוכנים באמצעות חמשה כל רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ד) סוג ד' – רישוון מוביל להובליה עצומית של חומרים מסוכנים באמצעות שישה כל רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;
- (2) סוג רישוון מוביל בחובליה בשבר:
- (א) סוג ה' – רישוון מוביל להובליה כללית בשבר באמצעות חמשה כל רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ב) סוג י' – רישוון מוביל להובליה כללית בשבר באמצעות שישה כל רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ג) סוג ז' – רישוון מוביל להובלות חומרים מסוכנים בשבר באמצעות חמשה כל רכב לכל היותר, בין שלו ובין של אחר;
 - (ד) סוג ח' – רישוון מוביל להובלות חומרים מסוכנים בשבר באמצעות שישה כל רכב או יותר, בין שלו ובין של אחר.
- (3) בקשה למבחן רישוון מוביל חוגש למפקח לפי טופס שאפשר לקבלו ממשורי המפקח.
- (ב) בטופס הבקשה י מלא המבקש את כל הפרטים המפורטים להלן:
- (1) הדרישות שבתקנה 2(א)(1) עד (4)
 - (2) מספר כל הרכב שהוא מפעיל, בין עצמו ובין בשיתוף עם אחרים ושמות בעלייהם או המחויקים בהם;
 - (3) הפרטים על הרכב המופיעים ברישיונות הרכב וסוג המטענות המובלים בהם;

* קיט התשעים, עמ' 992; התשנוי, עמ' 706.

רכב שבו ניתן מוביל שירות הobile.

(ב) ברישון מוביל יצוינו פרטיים אלה:

(1) סוג רישון המוביל;

(2) שם המוביל בתוכתו ומספר רישון המוביל;

(3) תקופת תוקפו של הרישון;

(4) מספר הרישוי של הרכב המשורי;

(5) סוג המטען שהותר להוביל ברכב;

(6) תנאים נוספים להבטחת בטיחות הobile.

(ג) בידי נהוג הרכב יימצא, בכל עת הobile, אישור לאוטו רכב, מאות המפקח, הכלול את הפרטים האלה:

(1) שם בעל הרישון, בתוכתו ומספר רישון המוביל;

(2) מספר הרישוי של הרכב;

(3) סוג המטען שהותר להוביל ברכב;

(4) פירוט התנאים הנוספים שקבע המפקח לפי תקנת משנה (ב) ותקנה (א) ו(ב).

מחייבת חקוק
של רישון
מוביל

6. יצא ובב מסחרי מכלל שימוש, שווה מבנהו או ייעורו, הועברה הבעלות בו או פקע תוקף רישון הרכב שלו, יפקע תוקפו של רישון המוביל שניתן לגביו ובבעל הרישון יחוירו למפקח.

פרק שלישי: הוביל חומר מסוכן

טיניגים ותנאים
לשישין

7. (א) המפקח רשאי לסייע רישון מוביל מסוג ג/ד, ז או ח' להוביל חומר מסוכן מסוכן או לאוטו הobile.

(ב) המפקח רשאי להנתן מתן ורישון כאמור בתקנת משנה (א) בלבד רכב אחר, בהתקנה ברכב של מכשיר קשורMSG שאישור המפקח, בקיים תנאים נוספים להבטחת הובילה של החומר והמוסוכן, בקיימת מטלול נסיעתו של הרכב, בהוראות לגבי חנייתו של הרכב ולגבי שעותת הובילה, ובקיים הוראות באשר לטעינתו ופרקתו של המטען.

(ג) לא יהודש רישין להוביל חומר מסוכן מקובצת סיוג 7 – חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן בפרק קריינה מסכם בדק את הרכב וציוויל והבקש המזיא אישור על כן.

(ד) לא ניתן רישון מוביל מסוג ג/ד, ז או ח' לגבי רכב שגילו עולה על 15 שנים.

הגאים להוביל
חומר מסוכן

8. (א) לא יוכל אדם ולא ירשא לאחר הוביל חומר מסוכן אלא אם כן נתקימו כל העניין:

(1) הובילה נעשית על פי שער מטען או תעודה מטען לחומרים מסוכנים, לפי העניין;

(2) הנהוג ברכב מחויק באישור בר תוקף, לאוטו רכב שניתן למוביל לפי תקנה (ג)

shed meson
להוביל חומר
מסוכן

9. (א) שער מטען או תעודה מטען להוביל חומר מסוכן יהיו כאמור בתקנה 20 ונוסף על האמור בה יכול פורטאים אלה:

(1) שמו המלא של החומר המסוגן, סיוגו ומספר האותים שלו לפי הסטר הכתום;

(2) השם המלא, מספר הטלפון והמען של שלוח החומר המסוגן ושל מקבל;

(3) הצהרה של מומין הובילה של החומר המסוגן או של מושר החומר המסוגן

ברابر תוכן המטען, משקלו, נפחו, סיוגו, איזותה, מילויו וסימונו בהתאם לסתור

הכתום וההתאמתם להוראות הובילה של חומרים מסוכנים לפי תקנות אלה.

(ב) לשער המטען ולתעודת המטען יצורף ברטיס בטיחות כאמור בתקנה 50.

10. (א) ברטיס בטיחות להוביל חומרים מסוכנים (פרק זה – ברטיס בטיחות) יהיה לפי הגיש שבחותה שלישית ויכלול, בין השאר, פרטיים אלה:

(1) שמו המסחרי של החומר המסוגן ושםו לפי הסטר הכתום;

(2) קבוצת הסיוג, מספר האותים וסיוג הסיכון המשוני ולענין קבוצת סיוג 1 –

חומר נפץ, גם קבוצת ההתחאה, לפי הסטר הכתום;

(3) קוד החירום של החומר המסוגן המוביל;

(4) אופי הסיכון של החומר המסוגן והיקפו;

(5) רשימת אמצעי הגנה לטיפול בחומר, אופן נטרול החומר, תיאור פעולות החירום הנדרשות במקרים של נזק לאירוע, דליפה, שריפה והוראות>User
ראשונה;

(6) מספרי טלפון להתקשרות במקה חירום אל משטרת ישראל, שירות
הכבאות, מגן דוד אדום, מרכז המידיע ואל יצרן החומר או יבונאג'

(7) שם עורך הברטיס:

(8) כל מידע נוסף הנחוץ להובלו הכתובה של החומר.

(ב) מומן הובליה של חומר מסוכן או מוטר החומר המשוכן להובליה ימסור למוביל
בעת הופנת הובליה או בעת מסירתו של החומר להובליה את כרטיס הבטיחות המתאים
לחומר המשוכן המיועד להובליה.

11. (א) מי שנתקינו בו, להנחת דעתו של המפקח, התנאים המפורטים להלן ורשי
לקבל הותר להוגר ברכב המוביל חומר מסוכן:

(1) הוא בעל ותק מוכח של שלוש שנים לפחות נסיבות בנהיגה ברכב מהסוג שלגביו
mobusk החיתור;

(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה;

(3) בשנתיים שקדמו להגשת בקשו הוא לא הורשע באחת העבירות המנוונות
בתוספת הרשותה להזקק;

(4) סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים כאמור בתקנה
22(ב)(1) או (2), לפי הענין;

(5) לעניין נהיגת מכונית – עמר. בקורס להציג מילוי שאישר המפקח.
(ב) תוקפו של הותר הוא לשנתיים.

(ג) המפקח רשאי להתallow או לבטל היתר אם נתקיים בעל ההיתר האמור בתקנה
זוב(1) עד (3) לתקנות התעבורה או אם עבר על הוראות תקנות 8(א)(1) (2) ו/or(4) 8(ב)(1) (ב)
ו/or 17. עד 13.

12. (א) המפקח יסמן אדם לשמש אחראי על בטיחות הובליה של חומרים מסוכנים
אם נהגה רעתו כי נתקיים באופןו אדם כל אלה:

(1) הוא בעל ניטין מוכח של שלוש שנים לפחות בהובליה או שיש בידו כתוב
הסכמה כהגדרתו בתקנה 27 לתקנות התעבורה;

(2) עמד בהצלחה בקורס לפי תקנה 22(ב)(ב);

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להסמן אדם לשמש אחראי על
בטיחות הובליה של חומרים מסוכנים גם אם לא נתקיים התנאים המנוונים בתקנת משנה
(א)(1) ו/or(2) בלבד שהוכח, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא בעל הכשרה או השכלה
מתאימים וניטין מוכח של 3 שנים לפחות בטיפול בחומרים מסוכנים, ואם הוא מבקש
לשמש אחראי על הובליה של חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 – חומרים רדיואקטיביים, לאחר
שהתייעץ עם הממונה ועם מנהל האגף לירושי ברודה לאנרגיה אטומית.

(ג) המפקח רשאי להתallow או לבטל הסכמה של אחראי על בטיחות הובליה של
חומרים מסוכנים אם ראה כי הוא לא עבר השתלמאות לפי תקנה 23 שהמפקח הורה עליה, או
נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

13. לא יוביל אדם ולא ירשא לאחר הובליל יותר מסוג אחד של חומר מסוכן –

(1) במלילה או בכל אחר אלא בהתאם להוראות המוריך להפרדה בשינוע של
חומר מסוכנים, שפטומו המפקח והמושר לטביחות ולניהות, ושועותך של מופקד
לעיזון הציור במשורי המפקח בירושלים, בתל אביב וכחיפה ובמרכז המידיע;
(2) ברכב אחר – אלא אם כן החומר מסוכנים מובלים בהתאם להוראות פרקים
2.1.2 ו/or 7 בספרו הכתום ולהוראות התקנות הבינ'-לאומיות.

14. (א) לא יוביל אדם ולא ירשא לאחר הובליל חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 – חומרים
רדיואקטיביים, בכללן, לפחות חבילה שגרתית, וכן חומר מסוכן אחר בנסיבות האמורה
בתוספת השנייה או בנסיבות העולה עלייה אלא אם כן הרכב סומן לפי הוראות התוספת
הרביעית בהתאם לחומר המשוכן המוביל בו.

(ב) מלילה או מכל שימושים בהם חומרים מסוכנים שונים, למעט דלק – יסומן כל
תא בהם לפי הוראות התוספת הריבית; מלילה שמוביל בה דלק מסוגים שונים טומן
בSIGNIFIKANTEN של החומר המשוכן ביוזר מבן SIGNIFIKANTEN הדלק.

(ג) חומר חומרים מסוכנים שונים שלא במלילה או במיליל, יסומן הרכב כאמור
בחלק א' בתוספת הריבית, ובמקום מספר האוים וקוד פעלול החרום יירשם "מעון מעורב
של חומר מסוכן".

15. לא יוביל אדם ולא ירשא לאחר הובליל חומר מסוכן אלא אם כן –

(1) הוא בדק שהחומר המשוכן אינו רולף ואירועו שלמה ותקינה;

(2) החומר המשוכן, למעט חומר השירף לקבוצת סיווג 2 – גזים, שאינו מוביל
במלילה, במיליל או במלילה, מכוסה בכיסוי כתמי מתלקח מחומר שאינו יצור ושמל
טטי;

(3) חומר מסוכן השירף לקבוצת סיווג 2 – גזים, כשהוא במצב צבירה גזול ואירוע
בגלילים או שטיפת הגלילים המוביל באותה הובליה עולה על 100 – בשагלילים
מובלים במעט מאונך ובתוך מסגרת מיוורתה לכך;

(4) חומר מסוכן המוביל במלילה או במלילה מכל, כשהרוכב והambil עמידים
בדרישות התקנות הבינ'-לאומיות.

16. הוראות התקנות 13 עד 15 יחולו, בהתאם, גם על נהוג רכב המוביל חומר מסוכן.

17. נהוג רכב המוביל חומר מסוכן לא יתנהו במרקח קטן מי-500 מטרים מבניין מגורים או
מבנה-ציבור, אלא לצורכי פריקה או טעונה של החומר המשוכן לבניין או למבנה האמורים
או ממנו.

18. (א) הוראות פרק זה, למעט התקנות 8(א)(1) ו/or(2) ו/or(3) לעניין הובלת חומרים
מסוכנים בנסיבות האמורה בתוספת השנייה, יחולו גם על רכב המוביל חומר מסוכנים
שמטבעו פריך ולא נשוף ותוחה משאיות החומר המשוכן ואדריהם.

(ב) רכב שמטענו פריך, נשוף ותוחה משאיות, יסור מטען המוביל את שלטי הסימון
או ייכנס.

19. בעל רישון מוביל מסווג ג'/ד' או ח' יודוח למפקח על כל תאונה שאירעה ברכב
שהוביל חומר מסוכן ושכבה ניזוקה המכיל, משתח הטעינה או שלדת הרכב וכן על כל אירוע
חריג בהובילו או קלה במיללים המשמשים לאחסון החומר המשוכן ברכב, להעמסתו או
פרקתו, במשך 48 שעות מעת האירוע, לפי טופס שאפשר לקלוטו במשורי המפקח.

פרק שישי: הסמכה

24. המפקח רשאי להסמן אחראי על ניהול המ鏑 עמו אם נתקימו בו התנאים המפורטים להלן:

- (1) הוא תושב ישראל;
- (2) בידו רישיון נהיגה לפי תקנה 178 לתקנות התעבורה במשך 3 שנים לפחות שקרמו להagation בקשונו להסכמה;
- (3) עבר בהצלחה את הבדיקה למנהל מ鏑ים למבחן שירות הובללה;
- (4) הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ארגוני בתחום הובללה ברכב מסחרי;
- (5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 51(ב)(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

25. המפקח רשאי להמלות או לכטל את הסמכתו של אחראי על ניהול המ鏑, אם ראה כי הוא לא עבר דרישות לפי תקנה 23(א) או נתקיים בו האמור בתקנה 51(ב)(1) עד (3) לתקנות התעבורה.

פרק שביעי: חוראות שונות

26. بعد רישוין מוביל, הסמכת אחראי על בטיחות הובללה של חומרים מסוכנים, אחראי אגודה על ניהול המ鏑, או היתר, תשולם אגרה בסכום שנקבע בתוספת השישית.

27. (א) אגרה כאמור בתקנה 26 תשנה לפי שיעור עליית המדר שפורסם בחודש דצמבר שמספרמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המרד) אט עליה המדר, במועדים כמפורט להלן:

- (1) ביוני במרוט של כל שנה – לפי שיעור עליית המדר שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקרמה לו לעומת המדר שפורסם בחודש יוני בשנה שקדמה לו;
- (2) ביוני בספטמבר של כל שנה – לפי שיעור עליית המדר שפורסם בחודש יוני שקדם לו לעומת המדר שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה.

(ב) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החודש והשלם הקורוב.

(א) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם ברשותם את נוסח התוספת השישית כפי שהשתנתה לפי האמור בתקנות משנה (א) ו(ב).

28. תחולתן של תקנות אלה למעט תקנות 5, 6 ו-8(א)(2), 35 ימים מיום פרסום, ותחולתן של תקנות 5, 6 ו-8(א)(2), שישה חודשים מיום פרסום.

29. על אף האמור בתקנות 11(א) ו-22, ראש המפקח לחתם הידר לנוהג ברכב המוביל חומר מסוכן או הסמכתה כמנהל מ鏑 עמו, למי שעבור תחולתן של חקנות אלה היה או הסמכתה כאמור לפי צו הפיקוח על מעצבים ושירותים (שירותי הובללה ושירותי גורויים) התשל"ט-1979⁷.

פרק רביעי: שטר מטען ותעודת מטען

20. (א) שטר מטען ותעודת מטען יהיו לפי הנוסח שבחולק א' בתוספת החמשית, ולגי הובללה חומר מסוכן – לפי הנוסח שבחולק ב' בתוספת האמורה.

(ב) שטר מטען ימולא בארכעה עותקים לפחות; עותק אחד ישמר בידי מומין הובללה, עותק אחד יימסר למקבל המטען, עותק אחד יימסר לבאג ויהיה בידיו בעת ההובללה וועותק אחד ישמר בידי בעל רישיון המוביל לתקופה של שנה אחת לפחות.

(ג) שטר המטען ותעודת המטען יובילו, בין השאר, העזרה החותמה של מומין הובללה או של מומין המטען בדבר סוג המטען, משקלו או נפחו, ובובללה חומר מסוכן יכולו גם פריטים נוספים כאמור בתקנה 9.

21. בעל רישיון מוביל או נהג הרכב יציג את שטר המטען או תעודה מטען, לפי דרישת המפקח, פקס שנחטמה לפי סעיף 5(א) לחוק או שטר.

פרק חמישי: הכשרה והדרבה

22. (א) קורס לעניין תקנות 2(א)(2) ו-2(ב)(2) יהיה לפי תכנית שאישר המפקח ושיכלול, בין השאר, נושאים אלה: דין תעבורה, טיפול ברכב מסחרי ואחזקתו, כללי פיקקה וטיענה, ניהול הובללה וניהול עובדים, הכל לפי סוג הרישיון המבוקש וסוג הרכב המסחרי שלגביו מבקש הרישיון.

(ב) קורס לעניין תקנות 11(א)(4) ו-12(א)(2) יהיה –

(1) בהובללה חומרים מסוכנים –

לפי תכנית שאישר המפקח ושיכלול, בין השאר, נושאים אלה: הכרת קבועות הסיווג של החומרים המסוכנים, תכונותיהם ומאכזבי הזהירות והמתוחיבים מהובללה, החוקים, התקנות והנהלים הנוגעים לשינויי חומרים מסוכנים, השימוש באמצעות מגן ומטעפי כיבוי אש;

(2) בהובללה חומרים רדיואקטיביים –

לפי תכנית שאישר המפקח, המונזה על קרינה סכיבית במשרד לאיכות הסביבה ומנהל אגף הרישוי בודעה לאנרגיה אטומית ויכלול, בנוסף על הנושאים המפורטים בפסקה (1) גם הכרת החומרים הרדיואקטיביים, תכונותיהם ומאכזבי הזהירות המתוחיבים מהובללה.

23. (א) בעל רישיון מוביל מסווג ג/ד, ז' או ז', או מי אחראי מטעמו על הובללה, לפי העניין, וכן אחראי על ניהול המ鏑 עמו ואחראי על בטיחות הובללה של חומר מסוכנים, יעברו במידת הצורך, השתלמות בנושאים הנוגעים להובללה, כפי שירותה המפקח.

(ב) נהג המוביל חומר מסוכן שניין לו יותר לפי תקנה 11 יעבור מדי שנתיים השתלמות בהובללה חומר מסוכן בנושאים המפורטים בתקנה 22(א) או (ב)(א) לפי העניין; המפקח רשאי, במידת הצורך, לחיבנו בהשתלמות נוספת בהובללה חומר מסוכנים.

שור מטען
וחוותת מטען

הכשרה
מטען ותעודת
מטען

הכשרה

⁷ קית התשל"ט, עמ' 66; התשמ"ו, עמ' 374.

תספיף ראשונה

(תקנות ז(ב)(א), 8(א)(4) ו-ז(ב)(3))

רישומת ציוד בטיחות

חלק א' – ציור עורה ראשונה וציפור מגן אויש להג

א. 2 מטפי אבקה יכשה על פי חוק ישראלי 710נ בעל כשר כיובי 98ב כל אחד אלם במכליות גז פחמייני מעובגה או דלק יהו 3 מטפים כאמור.

ב. ערכת עורה ראשונה שתבלול:

סוג העזר הנדרש									
בקבוק שוטפני יעוניים ולשימוש לשימוש	מסכת מגן לנשמה ומסנן אויר המתאים לשלג המובל	טגפים עפערדים להורם המובל	חליפת מגן העמידה לחותם המובל	מקשי מגן אלסטיים מלא	כפפות בעלות עמידות כימית בגבי החומר המובל	כפפות מכדרות מחום ומקרור	רכבת הטיווג ראשית או משנית ליפוי הספר הכתוב	2.3 – גזים רעילים	2
+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
+					+	+			4
+	+	+	+	+	+	+			5
+	+	+	+	+	+	+			6
							לפי האמור ב-1-ST		7
+	+	+	+	+	+	+			8
+	+	+	+	+	+	+			9

לנו קראוגני בלבד.

לגיים רעלים מקבוצת סיווג 2.3 – חייב במערכת נשימה פתוחה שתפקידו איזור לשימושה למשך חצי שעה לפחות.

חלק ב' – ציור בטיחות נוטף לריבב המוביל חומר מסוכן מקבוצה
סיווג 2 – חומרם רדיואקטיביים

א. מונגה קרינה נייד המתאים לשוג החומר הרדיואקטיבי, בשעה תקין ומכור.

ב. 4 עמודי גידור בצעב אדרום צחוב באורך של 100 ס"מ לפחות.

ג. סרט סימון באורך 500 מטר.

ד. 4 שלטי אזהרה צהירות, סכנת קרינה, בעברית ובאנגלית ועליהם הסמל הבינלאומי לקרינה. שלטיים יהיו אמורים לתיליהם.

ה. 2 מלקחים אוורי ורעות (לפחות 5 ס"מ).

ו. 10 זוגות כפפות פלסטיקות חד-פעמיות.

ז. 2 חבילות צמר גפן סופר או ליגנון.

ח. 5 שקיות פלסטיות בגודל 60x60 לפחות.

ט. גלול סרט דבק ברוחב 5 ס"מ.

י. מכיל לאיסוף נחלים בגין מתחאים לנפח הנזולים המועברים.

יא. 4 פנסים מהבהבים.

יב. מברשת או מטאטא.

יג. מעדר קען או מתקפל או כל חפירה רומה.

- (1) מסכת כיס להנשמה
- (2) כפפות כירוריות לא סטריליות
- (3) תחבות שרה אישית
- (4) תחבות לבואה
- (5) משולש بد
- (6) מספריות לעוזה ראשונה
- (7) מקלון תאורה
- (8) פר גזה צאצ
- (9) אגד "
- (10) אגד מודבק
- (11) טפוגית פולידרי לחיטוי עור

ג. מכלים של 20 ליטרים

ד. פנס יד מוגן החפות (מוגן בפני גזים דליקים)

ה. במכליות, למעט מכלית המוביל ברום, שרולי ספיגה באורך של 2.0.1 מטר לפחות בכל אחד

ו. ציור מגן אישי כמפורט בטבלה להלן – בהתאם לקבוצה
הסיוג ולסוג החומר המוביל.

סוג העזר הנדרש										רכבת הטיווג ראשית או משנית ליפוי הספר הכתוב
בקבוק שוטפני יעוניים ולשימוש לשימוש	מסכת מגן לנשמה ומסנן אויר המתאים לשלג המובל	טגפים עפערדים להורם המובל	חליפת מגן העמידה לחותם המובל	מקשי מגן אלסטיים מלא	כפפות בעלות עמידות כימית בגבי החומר המובל	כפפות מכדרות מחום ומקרור	כפפות בעלות עמידות כימית בגבי החומר המובל	מכדרות מחום ומקרור		
+					+	+	+	+	+	2.1
										2

ג' – גזים

לא דליקים

בשותת נז

קראוגני

תוטפת שלישיית

(תקנה 19(א)(א))

כרטיס בדיחות

שם המטחורי של החומר										
שם החומר לפי הספר הכתום										
קבוצת סיווג לפי הספר הכתום אם החומר המסוכן הוא קבוצת הדוחה										
מספר הארים										
הסיווג חמשני לפי הספר הכתום										
קוד החירום										
אופי הסיכון והיקפו										
אמצעי הגנה לטיפול בחומר										
אופני ניטרול החומר										
תיאור פעולות החירום הנדרשות במקרים של נזק לאירוע דריפה, רפואי, והוראות עצמה ראשונה										
מספר טלפון:										
משטרת ישראל.										
שירותי הכבאות										
מגדר או אדרום										
מרכז המידע										
יצרך החומר או יבואהנו										
הערות										
שם עורך הכריטיס										

תוטפת שנייה

(תקנות 8(ג)(א) ו-18(א))

כמות

1. בתוספת זו –

"כמות" –

- (1) לפriet מקבוצת סיווג 1 – חומר נפץ – כמות נטו בק"ג של חומר הנפץ;
 - (2) לפriet מקבוצות 3 עד 6, 8 ו-9 – משקל כולל (ברוטו) בק"ג של הפריט;
 - (3) למוץק, גו במצב נחל, גו מקרר במצב נול (להלן – גו קראוגני) וגו מומס בלחץ – הכמות בק"ג של החומר;
 - (4) לנחל ולגוו בלחץ – הקיבולת הנוקובה בליטרים של כל הקיבול, "קיבולת נוכחה" – הנפח הנקוב בליטרים של החומר המסוכן שמכיל בכל הקיבול, ובכל קיבול לגוו דחוס – שווה ערך לנפח המים שניתן למלא בכל.
2. כמות החומר המסוכן המותר לפי קבוצת הסיווג וקבוצת האירוע המפורטת בספר הכתום –
- א. קבוצת סיווג 1: חומר נפץ למעט תחמושת לשחק אישי המיועדת לשימושו האישי של בעל כל נשק – כל כמות.
 - ב. קבוצת סיווג 6.2 חומרים מזהמים – קבוצות סיכון (RISK GROUPS) 2, 3 ו-4 של חומרים מזהמים בספר הכתום – כל כמות.
 - ג. קבוצות 2.1 עד 6.1, 8 ו-9, על פי הספר הכתום:

קבוצות אירוע על פי הספר הכתום:	כמות החומר המסוכן לפי קבוצות החומרים									
	1	2.1 או ק"ג לפי הענין	2.2 או ק"ג לפי הענין	2.3 או ק"ג לפי הענין	2.4 או ק"ג לפי הענין	2.5 או ק"ג לפי הענין	2.6 או ק"ג לפי הענין	2.7 או ק"ג לפי הענין	2.8 או ק"ג לפי הענין	2.9 או ק"ג לפי הענין
I	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
II	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
III	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

- (*) חומר מסוכן מסווג מתיל ברומיד השיך לקבוצת סיווג 2.3 – גזים רעילים, מעל משקל כולל של 200 ק"ג.
- ד. חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 – חומרים רדיואקטיביים, למעט חבילה שגרתית – כל כמות.
- ה. כמות החומר המסוכן בהובלת יותר מחומר מסוכן אחר תוחשב לפי סכום כל כמות החומרים המסוכנים המובלים ותייחס לחומר המסוכן ביותר.

חלק ב': סימני אזהרה



תוספת רביעית

(חקנה 14)

סימון רכב

חלק א': שלטי סימון

(א) בעת הוובלת חומר מטלון ישולט הרכב בשלושה שלטי סימון שיתאימו לחומר המוטלן ברכב באותה עת, אחד בעדו האחורי ואחר בכל דופן צדנית.

(ב) צבע שלט הסימון יהיה כתום כהיר (Light Orange) מס' 55 ויתאימים לתקן 1996: B.S.38/C שפרסם מכון התקנים הבריטי (British Standard Institute) למעט המלבן הימני שבצדו העליון שעוצבו יהיה לבן.

צבע הספרות והאותיות יהיה שחור;


צבע שלט הסימון יבלוט על רקע הרכב בכלל עט.

(ג) גודל השלט וצורתו יהיו כמפורט להלן, ותוכנו – סימני האזהרה שלפי חלק ב':

קוד פועלות החירום*	
מספר הארים של החומר המוטלן	סימן האזהרה חלק ב'
מספר טלפון של מרכז המידיע או יבואן החומר	שם הייצור

* אם אין קוד חירום תישאר המשבצת רoka.

מידות השלט יהיו כלהלן (בسم"מ)



(ד) גובה הספרות והאותיות של קוד פועלות החירום ומספר הארים לא יפחח מ-15 ס"מ ורוחבן לא יפחח מ-10 מ"מ.

הצהרת מזמין להובלה/מוסר המטען להובלה

הטובי:	שם המטען
טוג המטען	משקלו
נפחו	
אני מצהיר בו/ה/לענן מטענים שיוכאו מחויל ונמסרו להובלה באירועם המקורי בלבד אני מצהיר בו/ה למשיב ידיעות כי – תיאור המטען ופרטיו במדויק בשטר מסען זה מדוייקים ותואמים את המטען שנמסר להובלה.	
שם	תפיך החותם
מקום ותאריך	
חתימת המומין או מוסר המטען להובלה	
מבחן המתיר	

אישור

אישור קבלת המטען הניתן בשלהמו.	
שם המתקבל	חתימה/תאריך
2. תעודה מטען להובלה עצמאית	
שם המוביל	בתובות: מס' עסק מורשת
טלפון:	פקס:
תעודת מטען להובלה עצמאית מס' _____	תאריך _____
המזמין	בתובות: טל
מס' הזמנה	בעל המטען
שם הנציג	מס' הרכב מס' הגורו/נתמן
משקל כולל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב	
מוצא/מקום הטעינה	עיר/מקום פריקה
הטען יימסר בתאריך _____	שעה/משך זמן

חותמת חמישית

(תקנה 20(א))

חלק א'

1. שטר מטען	שם המוביל	כתובת: מס' עסק מורשת
טלפון:	פקס:	טלפון להובלה בשבר מס' _____ תאריך _____
המזמין	כתובת:	טל' _____ געל המטען _____ מס' הרכב מס' הגורו/נתמן _____
שם הנציג	שם הנציג	משקל כולל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב _____
סכום ביטוח המטען		היקף אחריותו של המוביל _____
מוצא/מקום הטעינה		עיר/מקום פריקה _____
הטען יימסר בתאריך _____		שעה/משך זמן _____

מספר	שם המטען	במות	משקל	נפח	הגעה	הערכה	מספר פריקה
1							
2							
3							

הערות:	שם מומין להובלה וחתימתו _____
שם המוביל	חתימת המוביל _____
שם הנציג	חתימת הנציג _____ תאריך _____

חלק ב'

1. שטר מטען להובלת חומר מסוכן
 שם המוביל _____ כחובת: _____
 מס' עסק מס' _____
 טלפון: _____ פקס: _____
 שטר מטען להובלה בשכר מס' _____ תאריך _____
 המומין _____ טל: _____
 טלפונן להתקשרות במקורה חירות _____
 מס' הזמנה _____ בעל המטען _____
 שם הנהג _____ מס' הרכב _____ מס' הגורו/נתמן _____
 משקל כולל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב _____
 סכום ביטוח המטען _____
 >If you are the owner of the mobile phone _____
 שם הגורם השולח את החומר המסוכן _____ מענו _____ מס' הטלפון _____
 שם מקבל והוחזר המסוכן _____ מענו _____ מס' הטלפון _____
 יעד/מקום הטעינה _____
 טלפונן למקורה חירות _____
 המטען יימסר בתאריך _____ שעה מסוימת _____
 *

הערות	פירוט שעות הפעילות									
	מספר פריקה	גמזה	הגעה לפיקחה	שעת טעינה	הגענה לטעינה	משקל או נפח או סיווג המטען	מספר אוים	סיווג הספר הכתום	שם החומר המסוכן לפי הספר	שם הלקוח מס''
1										
2										
3										

- כולל שטיפה וטיהור לפי הצורך; רצוף בוה ברטיס בטיחות

שם מומין ההובלה וחתימתו _____
 שם המוביל _____ חתימת המוביל _____
 שם הנהג _____ חתימת הנהג _____ תאריך _____

מס	הטען	כמות	משקל	נפח	הערות
1					
2					
3					

הערות _____
 שם מומין להובלה וחתימתו _____

שם המוביל _____ חתימת המוביל _____
 שם הנהג _____ חתימת הנהג _____ תאריך _____

הצהרת מומין ההובלה/מוסר המטען להובלה

הטובי: סוג המטען _____ משקל _____ נפח _____
אני מצהיר בו/לענין מטענים שיובאו מחויל ונמסרו להובלה באירועים המקוריים בלבד תיירור המטען ופרטיו כמפורט בשטר מטען זה מדוקים ותואימים את המטען שנמסר להובלה.
שם _____ מקום ותאריך _____
חתימת המומין או מוסר המטען להובלה • מחק את המיותר

אישור

מאשר קבלת המטען הכל בשלום.

שם המקבל _____ תאריך _____ חתימה _____

הצהרת מוצרן החובלה/מוצר המטען לחובלה

שם המוביל בחותמת: _____
 רישויון מוכיל מס' _____
 טלפונ: _____
 טלפון להתקשרות במקורה חירות _____
 תעודת מטען לחובלה עצמית מס' _____
 תאריך _____
 המomin _____
 טל _____
 כתובות _____
 מס' הזמנה _____
 בעל המטען _____
 שם הנהג _____
 מס' הרכב _____
 משקל כרלל מותר של הרכב לפי רישיון הרכב _____
 שם הגורם השולח את החומר המטוכן _____ מענו _____ מס' דטלפון _____
 שם מקבל החומר המטוכן _____ מענו _____ מס' דטלפון _____
 מקומות הטעינה _____
 טלפון למקורה חירות _____
 למסירת המטען בתאריך _____ שעה משוערת _____

הערות	פירוט שעות הפעולות					משקל או נפח המטען	מספר אוים	טלפון הסטר הכתום	שם החומר המטוכן לפי הספר הכתום	חתימת המomin או מוצר המטען לחובלה
	גמר פרינה	הגעה לפירקה	הגעה לטעינה	שעת טעינה	הגעה לטעינה					
1										
2										
3										

* כולל שטיפה וטיהור לפי הצורך, רצוף בוה בריטיס בעיתות
הערות _____

שם המomin וחתימתו _____
 שם המוביל וחתימתו _____
 שם הנהג _____
 תאריך _____
 חתימת הנהג _____

העובי: שם החומר _____ סיווג המשגנה _____ כולם לפי הספה הכתום _____ משקל החומר _____ מידע נספף _____	קבוצת הסיווג _____ מספר אוים _____ סוג האריות _____ גזולים נפחו _____ _____
<p>אני מכיר בו/ה/לענין מטענים שיובאו מהויל ונמטרו לחובלה בארכות המקורית בלבד אני מנדר בוה למטרב ידיעתי כי:</p> <p>1. המטען המפורט בשטר מטען והטולא, מסוג, ארוח, מסומן ומתחואר במילאו ובძוק בשמו דגנכן לפי החקנות הבינלאומית ותקנות שירותו הובלה, התשי"ס-2000. בתיאור המטען ופרטיו כאמור בשטר מטען זה מדויקים ותואמים את המטען שנמסר לחובלה.</p> <p>שם _____ תפקוד החותם _____ מקומ ותאריך _____</p>	
<p>חותמת המomin או מוצר המטען לחובלה</p> <p>מבחן את המינוי _____</p>	

מאשר קכלת המטען חגיל בשלמות.

שם המקבל _____
 תאריך _____
 חתימה _____

תוספת שיטות
(חקנה 26)

אגירות

בشكلים חדשניים

60	1. רישיון מוביל	بعد -
30	2. רישיון מיוחד לרכב (תקנה 5(ג))	
60	3. היתר לנרגל להוביל חומר מסוכן	
60	4. הספקת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן	
60	5. הסמכתה אחרת על הנהול המוצע	
30	6. بعد כפל רישיון או כתוב הסמכה	
	ח' בטבת התשס"א (3 בינואר 2001)	
	(חט' 2840-3-2001)	
	אמנון ליפקין - שח	
	שר התחבורה	
	אני מסכימה.	
	דליה איציק	
	א הודה ברק	
	השרה לאיכות הסביבה	

צו הפיקוח על מטרבים ושירותים (שירותי הובלה ושרותי גוררים) (ביטול),
התשס"א-2001¹

בתווך סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מטרבים ושירותים, התשי"ח-1957²,
ובאישור ועדת הכללה של הכנסת לפי סעיף 8(א) לחוק-יסוד: הממשלה³, וסעיף 2(ב) לחוק
העונשי, התשל"ז-1977⁴, אני מצווה לאמר:

1. צו הפיקוח על מטרבים ושירותים (שירותי הובלה ושרותי גוררים), התשל"ט-1978⁵, ביטול - בטל.
2. תחילתו של צו זה ביום תחילתה של תקנה 5 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001⁶.

כ"ג בטבת התשס"א (18 בינואר 2001)
... אמנון ליפקין - שח
שר התחבורה

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 24.
² ס"ח התשנ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
³ ס"ח התשל"ז, עמ' 322; התשנ"ר, עמ' 358.
⁴ ק"ת התשל"ט, עמ' 66; התשמד', עמ' 694; התשנ"ה, עמ' 1735.
⁵ ק"ת התשס"א, עמ' 446.

הצהרת מזמין הובלה/מוסדר המטען להובלה

הטופין: שם החומר	קבוצת הסיווג
טיוג המשנה	מספר הארים
משקל החומר	סוג האירוע
בלוטת נפחו	בנוזלים נפחו
מודיע נוסף:	
אני מצהיר בויה לモטיב יודיעתי כי:	
1. המטען המפורט בשטר מטען זה ממולא, מסוג, אורך, מסומן ומתחואר במלואו ובמדויק בשמו חכון לפני התקנות הבינלאומיות ותקנות שירותי הובלה, התש"ס-2000.	
2. תיאור המטען ופרטיו במפורט בשטר מטען זה מדויקים ותואימים את המטען שנמסר להובלה.	
שם	תקירור החותם
מקום ותאריך	
חתימת המזמין או מוסר המטען להובלה	
• מחק את המיותר	

אישור

מאשר קבלת המטען הניל בשלמות.

שם המקבל חתימה תאריך